

Nytsz: 4959-10-3/20111117

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2011. november 17.

Ajánlás lejárta

2016. november 30.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

Betörésvédelem Kft., Budapest

Termék forgalmazó:

Betörésvédelem Kft.
H-1046 Budapest, Székpatak u. 9.

^{jb}
Telefonszám: +36-1/ 209-8765
Fax: +36-1/ 209-8765
E-mail: mail@betoresvedelem.hu
Honlap: www.betoresvedelem.hu
Kapcsolattartó: Borsós István
Beosztás: ügyvezető

HUBEL Kft.
H-1225 Budapest, Nagytétényi út 225.

Telefonszám: +36-1/ 219-0731
E-mail: hubel@hubel.net
Honlap: www.hubel.eu
Kapcsolattartó: Nyilas Sándor
Beosztás: ügyvezető

H-Biztonsági Kft.
H-1225 Budapest, Nagytétényi út 225.

Telefonszám: +36-1/ 219-0730
E-mail: hbizt@hbizt.net
Honlap: www.hbizt.hu
Kapcsolattartó: Molnár Gábor
Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betörésez Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 1063:2000 magyar (DIN 52 290 német) átlövégátlás-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1522:2000 magyar (DIN 52290 német) átlövégátlás-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott átlövégátló panelek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás átlövégátlásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt, továbbá elfogadták a gyártó cég nyilatkozatát a változatlan feltételekkel történő gyártásról.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az átlövégátló panel támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- az átlövégátló panel rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen a panel ellenálló képességével.

Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Panel gyártási ideje:

mennyisége: m²

Telepítést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

Nyílászárók esetén az átlövégátlás fokozata nem egyenértékű a betörésbiztonsággal.

A **BR2 (C1)**, **BR3 (C2)**, **BR4 (C3)**, **BR5 (C4)**, **BR6 (C4)** és **BR7 (C5)** átlövégátló panel a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme. A magasabb számú jelölés magában foglalja az alacsonyabb számmal jelölt átlövégátló fokozatot is!

Az **FB1**, **FB2 (M1)**, **FB3 (M2)**, **FB4 (M3)**, **FB5 (M4)**, **FB6 (M4)** és **FB7 (M5)** átlövégátló fokozat a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme. A magasabb számú jelölés magában foglalja az alacsonyabb számmal jelölt átlövégátló fokozatot is!

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> M1 jelölésű átlövégátló panel; szerelt falszerkezet, bejárati ajtólap és tokszerkezet kialakítására	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 4. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p>BR2NS (M1) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1063 (DIN 52 290) szabvány.</p> <p>FB2 (M1) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1522 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<input type="checkbox"/> M2 jelölésű átlövégátló panel; szerelt falszerkezet, bejárati ajtólap és tokszerkezet kialakítására	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 4. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p>BR3NS (M2) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1063 (DIN 52 290) szabvány.</p> <p>FB3 (M2) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1522 (DIN 52 290) szabvány.</p>

Termék	Besorolás
<p>□ M3 jelölésű átlövégátló panel; szerelt falszerkezet, bejárati ajtólap és tokszerkezet kialakítására</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 4. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p>BR4NS (M3) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1063 (DIN 52 290) szabvány.</p> <p>FB4 (M3) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1522 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<p>□ M4 jelölésű átlövégátló panel; szerelt falszerkezet, bejárati ajtólap és tokszerkezet kialakítására</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 4. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p>BR5NS (M4) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1063 (DIN 52 290) szabvány.</p> <p>FB5 (M4) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1522 (DIN 52 290) szabvány.</p>

Termék	Besorolás
<p>□ M4+ jelölésű átlövégátló panel; szerelt falszerkezet, bejárati ajtólap és tokszerkezet kialakítására</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 5. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p>BR6NS (M4) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1063 (DIN 52 290) szabvány.</p> <p>FB6 (M4) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1522 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<p>□ M5 jelölésű átlövégátló panel; szerelt falszerkezet, bejárati ajtólap és tokszerkezet kialakítására</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 5. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p>BR7NS (M5) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1063 (DIN 52 290) szabvány.</p> <p>FB7 (M5) átlövégátlás</p> <hr/> <p>MSZ EN 1522 (DIN 52 290) szabvány.</p>

A MABISZ VKB a Betörésvédelem Kft. által gyártott, a **Betörésvédelem Kft.**, a **HUBEL Kft.** és a **H-Biztonsági Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2011. november 17.

..... UNIQA Bizt. Zrt. SIGNAL Bizt. Zrt. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe GROUPAMA GARANCIA Zrt. AEGON Magyarország Zrt.
..... MKB Általános Bizt. Zrt. GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
..... ORFK CIG Pannónia EMABIT Zrt. MABISZ VKB vezető. QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe