

Nytsz: 5920-10-1/20200319

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2020. március 19.

Ajánlás lejárta

2025. március 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Strauss Metal Kft., Pécs

Termék forgalmazó: Strauss Metal Kft.
H-7630 Pécs, Mohácsi út 107/1.

Telefonszám: +36 72/ 313-316; +36 30/ 334-3475

Fax: +36 72/ 313-354

E-mail: ertekesites@straussmetal.hu

Honlap: www.straussmetal.hu

Kapcsolattartó: Gyuricza Attila

Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 1522 magyar (DIN 52 290 német) átlövés-gátlás-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények, zsilipes átadó és ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A–D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Az **FB1, FB2 (M1), FB3 (M2), FB4 (M3), FB5 (M4), FB6 (M4)** és **FB7 (M5)** átlövégátló fokozat a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme. A magasabb számú jelölés magában foglalja az alacsonyabb számmal jelölt átlövégátló fokozatot is!

- az átlövégátló panel támadás felőli oldalát egyértelmű azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- az átlövégátló panel rögzítését, beépítését úgy kell megvalósítani, hogy a befoglaló szerkezet legalább egyenértékű legyen a panel ellenálló képességével.
- ajtó beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, a MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a gyártó által meghatározott telepítési- és szerelési utasítások maradéktalan betartása;
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevél fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

Ajtó beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Orion jelölésű lemezszekrény <input type="checkbox"/> Orion Trafik jelölésű lemezszekrény <input type="checkbox"/> Orion ET-1 jelölésű lemezszekrény <input type="checkbox"/> Orion ET-2 jelölésű lemezszekrény <input type="checkbox"/> Orion ET-3 jelölésű lemezszekrény <input type="checkbox"/> Orion ET-4 jelölésű lemezszekrény	A kategória MABISZ ajánlás
<input type="checkbox"/> Nova 1 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 2 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 3 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 4 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 5 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 6 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 7 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 8 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 9 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova 10 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova Extra jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova F1 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova F2 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova F3 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova F4 jelölésű, bútorszéf <input type="checkbox"/> Nova-0 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással <input type="checkbox"/> Nova-1 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással <input type="checkbox"/> Nova-2 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással	S1 osztály MSZ EN 14 450 szabvány.

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ Nova-3 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással □ Nova-4 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással □ Nova-5 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással □ Nova-6 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással □ Nova-7 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással □ Nova-8 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással □ Nova-9 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással □ Nova-10 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedobónyílással 	<p>S1 osztály MSZ EN 14 450 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ Nova-2 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval □ Nova-3 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval □ Nova-4 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval □ Nova-5 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval □ Nova-6 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval □ Nova-7 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval □ Nova-8 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval □ Nova-9 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval □ Nova-10 BF jelölésű bútorszéf, tetején, közepén elhelyezett bedobónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 	

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Nova-5 BB jelölésű bútorszéf, homloklfelületén billenőajtós bedobányílással, kihalászásgátlóval	S1 osztály MSZ EN 14 450 szabvány.
<input type="checkbox"/> Nova FSZ-5 jelölésű lemezszekrény, erősített biztonsági fegyverszekrény	
<input type="checkbox"/> Nova FSZ-8 jelölésű lemezszekrény, erősített biztonsági fegyverszekrény	
<input type="checkbox"/> Nova FSZ-10 jelölésű lemezszekrény, erősített biztonsági fegyverszekrény	
<input type="checkbox"/> Nova FSZ-10/6 jelölésű lemezszekrény, erősített biztonsági fegyverszekrény	
<input type="checkbox"/> Nova KSZ-50 jelölésű bútorszéf, biztonsági kulcsszekrény 50 kulcs tárolására	
<input type="checkbox"/> Nova KSZ-90 jelölésű bútorszéf, biztonsági kulcsszekrény 90 kulcs tárolására	
<input type="checkbox"/> Nova KSZ-130 jelölésű bútorszéf, biztonsági kulcsszekrény 130 kulcs tárolására	
<input type="checkbox"/> Nova KSZ-170 jelölésű bútorszéf, biztonsági kulcsszekrény 170 kulcs tárolására	
<input type="checkbox"/> SK-3/1 jelölésű beejtőfiókos bútorszéf (egyfiókos)	
<input type="checkbox"/> SK-3/2 jelölésű beejtőfiókos bútorszéf (kétfiókos)	
<input type="checkbox"/> PC Nova jelölésű bútorszéf, PC tároló biztonsági szekrény	
<input type="checkbox"/> Nova-MD-3 jelölésű háromfiókos multiszéf	
<input type="checkbox"/> Nova MD-4 jelölésű négyfiókos multiszéf	
<input type="checkbox"/> Nova ML-3 jelölésű háromfiókos multiszéf	
<input type="checkbox"/> Nova ML-4 jelölésű négyfiókos multiszéf	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ Black WS-1 jelölésű faliszéf-család falhomlokzati bedobócsatornával, kihalászásgátlóval □ Black WS-2 jelölésű faliszéf-család falhomlokzati bedobócsatornával, kihalászásgátlóval □ Black WS-3 jelölésű faliszéf-család falhomlokzati bedobócsatornával, kihalászásgátlóval □ Black WS-4 jelölésű faliszéf-család falhomlokzati bedobócsatornával, kihalászásgátlóval □ Black FS-1 jelölésű padlószéf □ Black FS-2 jelölésű padlószéf □ Black PS-1 jelölésű faliszéf; □ Black PS-2 jelölésű faliszéf 	<p>C kategória</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ SN-D2 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D3 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D4 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D5 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D6 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D7 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D8 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D9 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D10 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-EX jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf □ SN-D3 BB jelölésű bútorszéf homlokfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászásgátlóval □ SN-D4 BB jelölésű bútorszéf homlokfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászásgátlóval □ SN-D5 BB jelölésű bútorszéf homlokfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászásgátlóval 	<p>D kategória</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>0. osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ SN-D5 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal □ SN-D6 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal □ SN-D7 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal □ SN-D8 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal □ SN-D9 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal □ SN-D10 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal □ SN-D6 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel □ SN-D7 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel □ SN-D8 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel □ SN-D9 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel □ SN-D10 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel □ SN-D AUTOMATA jelölésű jegykiadó- és fizető automatába építhető bútorszéf elektronikus bankjegyáróval 	<p>D kategória</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>0. osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ SN-E3 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény □ SN-E4 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény □ SN-E5 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény □ SN-E6 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény □ SN-E7 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény □ SN-E8 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény □ SN-E9 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény □ SN-E10 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény □ SN-Extra jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény 	<p>E kategória</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>I. osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> SN-E3 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászásgátlóval	E kategória MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> SN-E4 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászásgátlóval	I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> SN-E5 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászásgátlóval	
<input type="checkbox"/> SN-E5 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal	
<input type="checkbox"/> SN-E6 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal	
<input type="checkbox"/> SN-E7 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal	
<input type="checkbox"/> SN-E8 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal	
<input type="checkbox"/> SN-E9 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal	
<input type="checkbox"/> SN-E10 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal	
<input type="checkbox"/> SN-E6 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel	
<input type="checkbox"/> SN-E7 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel	
<input type="checkbox"/> SN-E8 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel	
<input type="checkbox"/> SN-E9 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel	
<input type="checkbox"/> SN-E10 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel	
<input type="checkbox"/> SN E SK 2/1 jelölésű egy beejtőfiókos bútorszéf	
<input type="checkbox"/> SN E SK 22 jelölésű két beejtőfiókos bútorszéf	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SN-G3 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> SN-G4 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> SN-G5 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> SN-G6 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> SN-G7 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> SN-G8 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> SN-G9 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> SN-G10 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> SN-G Extra jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény 	<p>G kategória MABISZ ajánlás.</p> <p>II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SN-G3 BB jelölésű pánccs szekrény homloklapfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászás gátlóval <input type="checkbox"/> SN-G4 BB jelölésű pánccs szekrény homloklapfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászás gátlóval <input type="checkbox"/> SN-G5 BB jelölésű pánccs szekrény homloklapfelületén billenőajtós bedobónyílással, kihalászás gátlóval 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SN-G5 BF jelölésű pánccs szekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal <input type="checkbox"/> SN-G6 BF jelölésű pánccs szekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal <input type="checkbox"/> SN-G7 BF jelölésű pánccs szekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal <input type="checkbox"/> SN-G8 BF jelölésű pánccs szekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal <input type="checkbox"/> SN-G9 BF jelölésű pánccs szekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal <input type="checkbox"/> SN-G10 BF jelölésű pánccs szekrény falba építhető beejtőnyílásos fiókkal 	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SN-G6 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel <input type="checkbox"/> SN-G7 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel <input type="checkbox"/> SN-G8 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel <input type="checkbox"/> SN-G9 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel <input type="checkbox"/> SN-G10 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel <input type="checkbox"/> SN G SK 21 jelölésű egy beejtőfiókos bútorszéf <input type="checkbox"/> SN G SK 22 jelölésű két beejtőfiókos bútorszéf 	<p>G kategória MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E I-6 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> E I-7 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> E I-8 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> E I-9 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> E I-10 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> E I-Extra jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> E I-6 FB jelölésű pánccs szekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel <input type="checkbox"/> E I-7 FB jelölésű pánccs szekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel <input type="checkbox"/> E I-8 FB jelölésű pánccs szekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel <input type="checkbox"/> E I-9 FB jelölésű pánccs szekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel <input type="checkbox"/> E I-10 FB jelölésű pánccs szekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai trezor) bedobófejjel 	<p>I kategória MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M K-7 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M K-8 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M K-9 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M K-10 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M K-Extra jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M K DIV EU-IV jelölésű modul pánccs szekrény 	<p>K kategória MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>IV. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> M M-7 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M M-8 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M M-9 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M M-10 jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény <input type="checkbox"/> M M-Extra jelölésű egy- és kétajtós pánccs szekrény	M kategória MABISZ ajánlás. <hr/> V. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> MP EU-V jelölésű értéktároló helyiség ajtó <input type="checkbox"/> MPF EU-V jelölésű modul pánccs terem falazati elem <input type="checkbox"/> MOD EU-V jelölésű modul pánccs szekrény	O/1 kategória MABISZ ajánlás. <hr/> V. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> MP EU-VI jelölésű értéktároló helyiség ajtó <input type="checkbox"/> MPF EU-VI jelölésű modul pánccs terem falazati elem <input type="checkbox"/> MOD EU-VI jelölésű modul pánccs szekrény	O/2 kategória MABISZ ajánlás. <hr/> VI. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> MP EU-VI KB jelölésű értéktároló helyiség ajtó <input type="checkbox"/> MPF EU-VI KB jelölésű modul pánccs terem falazati elem <input type="checkbox"/> MOD EU-VI KB jelölésű modul pánccs szekrény	O/3 kategória MABISZ ajánlás. <hr/> VI. KB osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> MP EU-VII jelölésű értéktároló helyiség ajtó <input type="checkbox"/> MPF EU-VII jelölésű modul pánccs terem falazati elem <input type="checkbox"/> MOD EU-VII jelölésű modul pánccs szekrény	O/3 kategória MABISZ ajánlás. <hr/> VII. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> MP EU-VII KB jelölésű értéktároló helyiség ajtó <input type="checkbox"/> MPF EU-VII KB jelölésű modul pánccs terem falazati elem <input type="checkbox"/> MOD EU-VII KB jelölésű modul pánccs szekrény	P/1 kategória MABISZ ajánlás. <hr/> VII. KB osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ MP EU-VIII jelölésű értéktároló helyiség ajtó □ MPF EU-VIII jelölésű modul páncterem falazati elem □ MOD EU-VIII jelölésű modul pánccs szekrény 	<p>P/1 kategória MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>VIII. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ MP EU-VIII KB jelölésű értéktároló helyiség ajtó □ MPF EU-VIII KB jelölésű modul páncterem falazati elem □ MOD EU-VIII KB jelölésű modul pánccs szekrény 	<p>P/2 kategória MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>VIII. KB osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ MP EU-IX jelölésű értéktároló helyiség ajtó □ MPF EU-IX jelölésű modul páncterem falazati elem □ MOD EU-IX jelölésű modul pánccs szekrény 	<p>P/2 kategória MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>IX. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ ÁTADÓSZÉF jelölésű átlövégátoló pénzátadó zsilip 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotó-eleme</p> <hr/> <p>FB4 (M3) átlövégátolás MSZ EN 1522 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ SECURITY DOOR-15 jelölésű kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló acélszerkezetű bejárati ajtó; kéttollú kulccsal működtethető, 3 irányba 5 ponton záró, fűrés ellen védetten szerelt, vagy a MABISZ által a kategóriába ajánlott zárszerkezettel, 3-3 db hegesztett forgópánttal, 5- 5 db befeszítésgátlóval; a fix szárny alul és felül átvetőpánttal rögzíthető. <p>Opcionálisan sugárzás elleni védelemmel; EMC védelemmel; P8B (B3) üvegezéssel.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotó-eleme</p> <hr/> <p>15 perces átlövégátolás. Biztonsági ajtók I. kategóriája MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>RC5 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p>

A MABISZ VKB a **Strauss Metal Kft.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. március 19.

..... UNIQA Bizt. Zrt. GROUPAMA Biztosító Zrt. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... GENERALI Biztosító Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt. AEGON Magyarország Zrt.
..... ORFK MABISZ VKB elnök. KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület	